

ИНСТРУКЦИЯ по установке Рутокен плагина


Для корректной работы системы СОЧИ при использовании носителя Рутокен, необходимо:

- браузеры последней версии Google Chrome (рекомендуется), Mozilla FireFox или Opera.
- установленный плагин носителя Рутокен.


Установка Рутокен плагина

На сайте www.dostek.kg перейдите в раздел «УЦ». Скачайте плагин, нажав на ссылку «Рутокен плагин».

Запустите загруженное приложение (данная операция требует наличие привилегий Администратора вашего компьютера).




Нажмите кнопку «Далее».




После проверки компонентов системы, будет предложено установить данное приложение.


Нажмите «Установить».



Дождитесь окончания установки.



После успешной установки нажмите «Готово».




Установка драйвера Рутокен


(Требуется для управления информацией, хранящейся на ключе Рутокен, т.е. смена ПИН-кода «Пользователя» или «Администратора». Если такой необходимости нет, то установка данного программного обеспечения НЕ НУЖНА).

На сайте www.dostek.kg перейдите в раздел «УЦ» и нажмите на ссылку «Драйвер Рутокен 64 bit».

Запустите загруженное приложение (данная операция требует наличия полномочий Администратора вашего компьютера).




Нажмите кнопку «Далее».




После проверки компонентов системы, будет предложено установить данное приложение.


Нажмите кнопку «Установить».



Дождитесь окончания установки.



После успешной установки нажмите «Готово».



Перед началом работы в системе СОЧИ, рекомендуем ознакомиться с Инструкцией «Вход в систему СОЧИ через Рутокен».

Благодарим за внимание!